Запобіжники NF



Технічні характеристики

Тип	NF				
Відповідність стандарту	IEC/EN 60269				
Габарит	00	0	1	2	3
Номінальна напруга Un, V	~690				
Номінальний струм In, A	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160	63, 80, 100, 125, 160, 200,225, 250	63, 80, 100, 125, 160, 200, 225, 250,315, 400	315, 400, 500, 630
Номінальна частота, f, Hz	50/60				
Класифікаційна група	gG				
Номінальна вимикаюча здатність при - 500В - 900В	 120kA 50kA				
Ступінь забруднення	3				
Ступінь захисту	IP00				

Тримачі NFT




Технічні характеристики

Тип	NFT				
Відповідність стандарту	IEC/EN 60269				
Типорозмір	00	0	1	2	3
Кількість полюсів	1				
Номінальна напруга Un, V	~690				
Номінальний струм In, A	160	160	250	400	630
Номінальна частота, f, Hz	40-60				
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	1500				
Номінальна імпульсна напруга Uimp, V	6000				
Ступінь забруднення	3				
Ступінь захисту	IP00				
Матеріал корпусу	кераміка				
Матеріал ножів	луджена мідь				
Кріплення	монтажна панель				

NF00




Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs: Упаковка	Ящик	Маса брутто, kg: Одиниця	Упаковка	Ящик
NF0010	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF00.10A 500V 120kA	5	180	0,16	0,8	28,8
NF0016	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF00.16A 500V 120kA	5	180	0,16	0,8	28,8
NF0020	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF00.20A 500V 120kA	5	180	0,16	0,8	28,8
NF0025	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF00.25A 500V 120kA	5	180	0,16	0,8	28,8
NF0032	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF00.32A 500V 120kA	5	180	0,16	0,8	28,8
NF0040	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF00.40A 500V 120kA	5	180	0,16	0,8	28,8
NF0050	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF00.50A 500V 120kA	5	180	0,16	0,8	28,8
NF0063	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF00.63A 500V 120kA	5	180	0,16	0,8	28,8
NF0080	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF00.80A 500V 120kA	5	180	0,16	0,8	28,8
NF00100	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF00.100A 500V 120kA	5	180	0,16	0,8	28,8
NF00125	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF00.125A 500V 120kA	5	180	0,16	0,8	28,8



NF0




NF025	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF0.25A 500V 120kA	5	120	0,22	1,1	26,4
NF032	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF0.32A 500V 120kA	5	120	0,22	1,1	26,4
NF040	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF0.40A 500V 120kA	5	120	0,22	1,1	26,4
NF050	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF0.50A 500V 120kA	5	120	0,22	1,1	26,4
NF063	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF0.63A 500V 120kA	5	120	0,22	1,1	26,4
NF080	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF0.80A 500V 120kA	5	120	0,22	1,1	26,4
NF0100	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF0.100A 500V 120kA	5	120	0,22	1,1	26,4
NF0125	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF0.125A 500V 120kA	5	120	0,22	1,1	26,4
NF0160	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF0.160A 500V 120kA	5	120	0,22	1,1	26,4



NF1



NF1100	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF1.100A 500V 120kA	3	60	0,38	1,14	22,8
NF163	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF1.63A 500V 120kA	3	60	0,38	1,14	22,8
NF180	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF1.80A 500V 120kA	3	60	0,38	1,14	22,8
NF1125	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF1.125A 500V 120kA	3	60	0,38	1,14	22,8
NF1160	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF1.160A 500V 120kA	3	60	0,38	1,14	22,8
NF1200	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF1.200A 500V 120kA	3	60	0,38	1,14	22,8
NF1250	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF1.250A 500V 120kA	3	60	0,38	1,14	22,8




Запобіжники NF

NF2

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
NF263	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF2.63A 500V 120kA	1	40	0,56	0,56	22,4
NF280	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF2.80A 500V 120kA	1	40	0,56	0,56	22,4
NF2100	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF2.100A 500V 120kA	1	40	0,56	0,56	22,4
NF2125	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF2.125A 500V 120kA	1	40	0,56	0,56	22,4
NF2160	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF2.160A 500V 120kA	1	40	0,56	0,56	22,4
NF2200	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF2.200A 500V 120kA	1	40	0,56	0,56	22,4
NF2250	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF2.250A 500V 120kA	1	40	0,56	0,56	22,4
NF2315	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF2.315A 500V 120kA	1	40	0,56	0,56	22,4
NF2400	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF2.400A 500V 120kA	1	40	0,56	0,56	22,4






NF3

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
NF3315	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF3.315A 500V 120kA	1	30	0,74	0,74	22,2
NF3400	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF3.400A 500V 120kA	1	30	0,74	0,74	22,2
NF3500	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF3.500A 500V 120kA	1	30	0,74	0,74	22,2
NF3630	Запобіжник ножевий з плавкою вставкою NF3.630A 500V 120kA	1	30	0,74	0,74	22,2






Тримачі NFT

NFT00

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
NFT00	Тримач запобіжника NFT00	3	150	0,14	0,42	21






NFT0

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
NFT0	Тримач запобіжника NFT0	3	90	0,29	0,87	26,1







Тримачі NFT


	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
NFT1	NFT1	Тримач запобіжника NFT1	1	40	0,46	0,46	18,4
NFT2	NFT2	Тримач запобіжника NFT2	1	30	0,71	0,71	21,3
NFT3	NFT3	Тримач запобіжника NFT3	1	20	0,87	0,87	17,4

























Приклад застосування NF



Встановлення запобіжника в тримач





Ручка для встановлення та зняття запобіжника